

UTILA SWIVEL CHAIR UPH/P BLACK

UTILA SWIVEL CHAIR UPH/P BLACK (SA2 LSH2 BA-XR009 SE-XR009 R71-B/B/BPU GL-STD ST64-POL ESHH60 PACK-UA)



| | |
|---|----------------|
| Prix public: | 343,00€ |
| Accoudoirs - R71-B/B/BPU: 3D, bras: noir polyamide, manchette: noir polyuréthane: | 138,00€ |
| Renfort lombaire - LSH2: Manuel, réglable en hauteur: | 30,00€ |
| Mécanisme - SA2: synchrone, autorégulant: | 45,00€ |
| Piètement - ST64-POL: Ø 710 mm, 5-branches, aluminium poli: | 59,00€ |
| Prix net: | 615,00€ |

Caractéristiques et fonctions

| | | | |
|--|---|---|----------------|
| | Mécanisme: | SA2: synchrone, autorégulant | |
| | | Anti-Shock - fonction de sécurité anti-retour du dossier: | oui |
| | | Dossier mobile: | oui |
| | | Inclinaison synchrone du dossier par rapport à l'assise: | oui |
| | | Angle d'inclinaison du dossier: | 21° |
| | | Angle d'inclinaison de l'assise: | 7° |
| | | Dossier blocable: | en 4 positions |
| | Tension de retour du dossier automatique en fonction du poids de l'utilisateur: | oui + possibilité de réglage supplémentaire sur 3 positions | |
| | Réglage en hauteur fluide: | par vérin pneumatique | |
| | Têteière: | Sans | |
| | Renfort lombaire: | LSH2: Manuel, réglable en hauteur | |
| | Dossier: | Tapissée, coque en plastique | |
| | Assise: | Tapissée | |
| | Dossier réglable en hauteur: | Oui | |

J

| | | |
|---|--|--|
| Accoudoirs: | R71-B/B/BPU: 3D, bras: noir polyamide, manchette: noir polyuréthane | |
| Type d'accoudoirs: | 3D réglables | |
| Matériau d'accoudoirs - Barre d'accoudoirs: | polyamide renforcé de fibre de verre (PA + GF), noir | |
| Matériau d'accoudoirs - Structure d'accoudoirs: | polyamide renforcé de fibre de verre (PA + GF), noir | |
| Matériau de manchettes: | polyuréthane (PU), noir | |
| Amplitude de réglages de la hauteur des accoudoirs: | 80 mm | |
| Amplitude de réglages du mouvement latéral des accoudoirs: | 70 mm | |
| Amplitude de réglages du mouvement avant/arrière des manchettes d'accoudoirs: | 70 mm | |
| Amplitude de réglages de la rotation des manchettes d'accoudoirs: | +/- 30° | |



| | | |
|---------------|--|--|
| Verrin à gaz: | GL-STD: pneumatique, standard, noir | |
|---------------|--|--|



| | | |
|-------------------------|---|--|
| Piètement: | ST64-POL: Ø 710 mm, 5-branches, aluminium poli | |
| Type de piètement: | à cinq branches | |
| Dimension du piètement: | Ø 710 mm | |
| Matériau - piètement: | aluminium poli | |



| | | |
|------------|--|--|
| Roulettes: | ESHH60: Ø 60 mm, pour sols durs, noir | |
|------------|--|--|

| | | |
|---------|---------------|--|
| Mousse: | Moulée | |
|---------|---------------|--|



| | | |
|------------|---|--|
| Assemblée: | PACK-UA: Non assemblé, en carton | |
|------------|---|--|

Dimensions

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Hauteur hors tout: | 1040-1240 mm |
| Hauteur d'assise: | 410-530 mm |
| Hauteur de dossier: | 560-630 mm |
| Largeur d'assise: | 495 mm |
| Largeur de dossier: | 480 mm |
| Profondeur hors tout: | 650 mm |
| Profondeur d'assise: | 425 mm |
| Profondeur de surface d'assise: | 480 mm |
| Hauteur d'accoudoirs: | 200-280 mm |

Finitions

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Groupe de prix: | 2 | |
| Groupe de tissu de tapissage: | Xtreme (XR) | |
| Composition: | 100% polyester recyclé, teintures non métalliques | |
| Poids: | 310 g/m2 ±5% | |
| Résistance à l'abrasion: | ≥100 000 Martindale cycles | |

| | |
|---|---|
| Résistance de la couleur à la lumière: | EN ISO 105-B02 (6) |
| Résistance de la couleur au frottement: | EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4) |
| Résistance au boulochage: | EN ISO 12945-2 (5) |
| Résistance au feu: | BS 476 Class 1 |
| | BS 5852 Crib 5 |
| | BS 7176 medium hazard |
| | DIN 4102 B1 |
| | EN 1021-1 |
| | EN 1021-2 |
| | NF D 60-013 |
| Autres: | Déclaration environnementale de produit - Composition du tissu synthétique |
| | EU Ecolabel certificate |
| | Tissu conforme aux critères de la certification Möbelfakta |
| | Indoor Advantage TM certificate (Gold) |
| | OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate |



Coloris de tissus de tapissage: **XR009**



Coloris d'éléments en plastique : Couverture de dossier: **Noir**

Coloris d'éléments en plastique : renfort lombaire: **Noir**

Certificats

:

Certificats et rapports d'essai pour les configurations des produits sélectionnées

Certificat de sécurité TÜV – marquage GS 110 kg – norme EN 1335-1 (type B), EN 1335-2

Certificat d'ergonomie TÜV - « Ergonomics »

Certificat TÜV - « FEMB Level (EU) - Level 3 »